



ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ

Investor: Město Skuteč
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
IČO: 00270903, DIČ: CZ00270903
Místo stavby: K.Ú. Skuteč

www.skutec.cz
mesto@skutec.cz
+420 469 326 403



Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, 533 51 Pardubice
IČO: 01873687, DIČ: CZ01873687
Architekt: Ing. arch. David Jiříček

www.diprojekt.cz
dip@diprojekt.cz
Datum: 10/2023
Číslo zakázky: 067/2023



1. ÚČEL STUDIE

Studie byla zadána objednatelem za účelem návrhu úprava veřejného prostranství u koupaliště ve Skutči. Součástí návrhu je zázemí pro karavany, servisní místo pro karavany, ohniště se zázemím, hřiště pro děti, parkoviště pro návštěvníky koupaliště a žulové stezky.

Studie bude sloužit jako podklad pro další fáze projektových prací:

Projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a jejích příloh.

Pro účel výstavby zázemí pro karavany byla vymezena část parcely 469/1 k.ú. Skuteč v parku u koupaliště.

V budově bude zázemí pro karavany – kuchyňka, wc, sprchy, popelnice. Na tomtéž pozemku budou umístěny i herní prvky pro děti z přírodních materiálů dřevo, kámen, kov.

Pro účel výstavby ohniště byla vymezena část parcely 483/3 k.ú. Skuteč v parku u koupaliště.

Návrh studie zahrnuje posezení, ohniště, zpevněnou plochu okolo a malou stavbu pro zázemí.

Dále bude na parcelách 485 a 469/1 vystavěna pumtracková dráha pro jízdní kola. Na pozemku 477/2 bude umístěno servisní místo pro karavany s pitnou vodou a výlevkou na splašky a částečně parkoviště. Příjezdová komunikace s parkoviště bude umístěno na pozemcích 416/1, 416/2, 416/3 a 477/2.

Studie obsahuje podrobné dispoziční a technické řešení navržené budovy.

Studie může být ze strany objednatele upravována a doplňována dle aktuálních požadavků. Tyto požadavky zapracuje autor studie jako změnu studie a podklad pro další fáze projektu.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel a stavebník: Město Skuteč

Sídlo: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

IČ, DIČ: 00270903, CZ00270903

Generální projektant: DI PROJEKT

Zastoupený: Lukáš Třasák, DiS.

Sídlo: Chelčického 686, 533 51 Pardubice

IČ, DIČ: 01873687, CZ01873687

Tel: 773 749 121

E-mail: lukas.trasak@diprojekt.cz

Architekt: Ing. arch. David Jiříček

Sídlo: Náměstí Jana Karafiáta 67, 592 42 Jimramov

IČ: 72312611

Autorizace: obor architektura (A.1) ČKA 04531

Tel: 608 377 375

E-mail: david@jiricek-architekt.cz

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Kopie katastrální mapy, Mapový podklad vypracovaný Ing. Ditou Myškovou (geodetická kancelář HM, IČ: 27509770)

Územní plán Skuteč – právní stav, Vyjádření o existenci sítí

4. ÚDAJE O ÚZEMÍ

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

Zájmová parcela se nachází v parku u koupaliště ve Skutči, na okraji současné zástavby, západně od centra města.

Parcela č. 469/1 na které je navržen nový objekt, je ze severovýchodní části definována cyklostezkou a z jihozápadní strany fotbalovým hřištěm. Parcela č. 483/3 na které je navržen nový objekt ohniště, je ze severovýchodní části definována stávající zástavbou rodinnými domy. Lokalita kolem parku je zastavěna z pohledu funkce využití území ze západu a jihu občanským vybavením OV a ze severovýchodu bydlením v rodinných domech s městským a příměstským charakterem BI. Konkrétně v místě umístění stavby sousedí s koupalištěm a fotbalovým hřištěm. Ze severovýchodní strany sousedí park s bydlením v rodinných domech s městským a příměstským charakterem BI. Toto území je v územním plánu označeno jako plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV. Terén parcely je mírně sklonitý s expozicí k severu. Na pozemku je udržovaný trávník s několika stromy, které návrh zachovává.

Parcela je vedena jako druh pozemku ostatní plocha a dle způsobu využití jako zeleň.

Na zájmové parcele nebyl proveden inženýrskogeologický ani hydrogeologický průzkum. Tyto budou provedeny před zahájením dalších fází projektové práce.

5. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

Parcela na severovýchodní straně podélně hraničí s cyklostezkou. Navržený objekt má hlavní vstup orientovaný k této komunikaci. Připojení vodovodu a kanalizace, bude zajištěno připojením na stávající inženýrské sítě a jeho řešení v PD bude předloženo k odsouhlasení správci sítě. V obou případech je to společnost VAK Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice. Napojení elektřiny bude řešeno taktéž připojením na stávající inženýrské sítě.

OHNIŠTĚ

Parcela na jihozápadní straně podélně hraničí s cyklostezkou. Navržený objekt má vstup orientovaný k této komunikaci.

S připojením na technické sítě návrh nepočítá.

OSTATNÍ OBJEKTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Parkoviště a přístupová komunikace se na severovýchodní straně napojuje na silnici II/337. Nová štěrková komunikace se na jihozápadním okraji území napojuje na stávající pěšinu. Plochy pro pěší propojují u koupaliště stávající žulovou stezku s novými chodníky. Připojení vodovodu a kanalizace pro servisní místo pro karavany, bude zajištěno připojením na stávající inženýrské sítě a jeho řešení v PD bude předloženo k odsouhlasení správci sítě. V obou případech je to společnost VAK Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

Napojení elektřiny bude řešeno taktéž připojením na stávající inženýrské sítě.

Název zakázky:	OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace:	Architektonická studie
Příloha:	Průvodní zpráva

Generální projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval:	Miroslav Baťa, DiS.
Datum:	10/2023



6. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

Pro objekt bylo vybráno místo na severozápadní části parcely 469/1, které svým umístěním, tvarem a velikostí splňuje prostorové potřeby, dopravní dostupnost a návaznost na cyklostezku. Pozemek se mírně svažuje severním směrem na délce přes 25 m o 1 m. Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky klienta. Jednopatrová hmota stavby, která z navrženého řešení vyplývá kopíruje sklon terénu.

Vzrostlé stromy, které se na parcele nacházejí budou zachovány.

OHNIŠTĚ

Pro objekt bylo vybráno místo na severozápadní části parcely 483/3, které svým umístěním, tvarem a velikostí splňuje prostorové potřeby, dopravní dostupnost a návaznost na cyklostezku. Pozemek se mírně svažuje severním směrem na délce přes 25 m o 1 m. Objekt zázemí a ohniště je navržen tak, aby splňoval požadavky klienta.

Vzrostlé stromy, které se na parcele nacházejí budou zachovány.

OSTATNÍ OBJEKTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Objekt parkoviště se nachází na stávající štěrkové ploše na pozemcích 416/1, 416/2, 416/3 a 477/2 pozemek se svažuje od koupaliště směrem k silnici II/337.

Pumtracková dráha pro jízdní kola je navržena na ploše pozemků p.č. 485 a 469/1, pozemek se svažuje od od zahrádkářské kolonie směrem ke koupališti.

Vzrostlé stromy, které se na parcele nacházejí budou zachovány.

7. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

Koncept řešení navrženého objektu vychází z potřeb a záměru investora, který chce vybudovat zázemí pro karavany.

Požadavek investora bylo navrhnout objekt, ve kterém bude v jednom bezbariérovém podlaží řešena celá dispozice zázemí pro karavany. Ta se dá rozdělit na dvě základní části. Za první je to otevřené posezení návštěvníků parku, dále pak sociální zázemí.

Tyto funkční požadavky a pozemek určený ke stavbě, který se mírně svažuje severním směrem na délce 25 m o 1 m, určí architektonické a hmotové řešení celé budovy. Situace sklonitého pozemku, nabídla výhodnou možnost, aby tvar budovy byl citlivě navržen tak, aby kopíroval sklon terénu, což přispívá k harmonické integraci s okolní krajinou. Tento přístup nejen respektuje přírodní kontext, ale také vytváří prostorově efektivní a esteticky příjemné prostředí.

Uspořádání odpovídá světovým stranám – posezení je orientované na jih, sociální zázemí na sever.

Důležitým architektonickým prvkem, který dává objektu specifický výraz, jsou subtilní desky z pohledového betonu. Desky mají funkci přístřeší. Nepřehlédnutelným prvkem je dřevěný obklad ze svislých latí s mezerami. Povrchy materiálů fasády a ostatních prvků, jsou řešeny následně: venkovní stěny, stropy a konzoly stropů jsou z litého pohledového železobetonu. Terasy jsou řešeny jako lité drátkobetonové desky s velmi jemným kartáčováním.

Střecha je řešena jako zelená s retenční funkcí. Na střeše bude nenáročná vegetace typu suchomilek. Klempířské prvky budou z hliníkového plechu, barva antracitová. Folie střechy bude antracitová. Výplně otvorů budou RAL 7038. Svítidla, kování, keramická dlažba a ostatní specifika týkající se interiéru, budou specifikovány architektem v další fázi projektové dokumentace.

OHNIŠTĚ

Koncept řešení navrženého objektu vychází z potřeb a záměru investora, který chce vybudovat venkovní ohniště s posezením. Požadavek investora bylo navrhnout studii, ve které bude řešeno ohniště jako doplnění pobytových zón v parku pro širší veřejnost, zároveň řeší i posezení a přístřeší pro pobyt uživatelů. Ta se dá rozdělit na tři funkční části. Za první je to otevřené kruhové posezení návštěvníků okolo ohniště, dále samostatný stůl s lavicemi stojící opodál a malá dřevěná stavba pro přípravu pokrmů a krytí před nepřízní počasí. Architektonické řešení tohoto prostoru je řešeno z přírodních materiálů a vytváří tak harmonický prostor s okolním parkem. Centrální prvek, kruhové ohniště, se skládá z kortenové mísy umístěné uprostřed, obklopené půlkruhovou dřevěnou lavicí, která leží na betonovém soklu. Hrubě osekávané dřevěné klády, tvořící posezení, vytvářejí příjemné a přátelské prostředí kolem ohniště.

Vedle ohniště se nachází pevně ukotvený dřevěný stůl s lavicemi z masivního dubového dřeva, který nabízí místo pro společné posezení a stolování. Zázemí pro ohniště je řešeno malou dřevěnou stavbou, která je obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Stavba je otevřená ze dvou stran, což propojuje vnitřní prostor s okolím a vytváří otevřený a přívětivý dojem. Povrchy objektu jsou řešeny dřevěným materiálem; venkovní plochy používají obklad z modřínových prken; plochy vnitřních stěn a stropů jsou naopak hladké z dřevěných biodesek. Vnitřní mobiliář, který tvoří stůl s lavicí na jedné straně a pult na druhé straně, poskytující prostor pro přípravu pokrmů a pohodlné posezení je navržen z ocelového plechu v kombinaci s masivním dřevem. Celkově tvoří toto architektonické řešení prostor, který podporuje komunitní setkávání a příjemně propojuje přírodní prvky s funkcionalitou.

Klempířské prvky budou z hliníkového plechu v antracitové barvě. Střecha bude hliníková falcovaná.

OSTATNÍ OBJEKTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Koncept řešení navržených objektů vychází z potřeb a záměru investora, který chce vybudovat využitelný veřejný prostor. Materiálová specifikace je zobrazena v grafické části v příloze situace. Hlavní komunikace budou zhotoveny z asfaltového betonu, parkovací stání budou z ze šterku respektive zatravněné. Chodníkové plochy budou z betonové zámkové dlažby 10/20 barvy přírodní šedá, reliéfní dlažba na signální a varovné pásy bude z dlažby 10/20 barvy antracit. Obrubníky budou použity betonové do betonového lože. Pumtracková dráha pro jízdní kola bude zhotovena z asfaltového betonu s podkladem ze šterkodrti. Servisní místo pro karavany s vypouštěním splašek a čerpání pitné vody bude mít povrch z litého betonu. Hřiště pro děti bude sečeno na krátko s parkovou úpravou trávníku, herní prvky budou s přírodních materiálů dřevo, kámen, kov. Sestava herních prvků bude zpracována v dalším stupni projektové dokumentace. Posezení pro venkovní prodej občerstvení u koupaliště bude mít povrch z betonové zámkové dlažby 10/20 barvy přírodní šedá. Vstupní prostor před koupalištěm se stojany na kola bude mít povrch z betonové zámkové dlažby 10/20 barvy přírodní šedá. Dále jsou v prostoru navrženy stromy, trvalkové záhony, odpadkové koše, stojany na kola a lavičky.

Název zakázky:	OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace:	Architektonická studie
Příloha:	Průvodní zpráva

Generální projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval:	Miroslav Baťa, DiS.
Datum:	10/2023



8. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

Dispozice je rozdělena do čtyř funkčních bloků, které jsou propojeny společnou páteří rampou. První blok slouží pro kryté jídelní sezení. Jedná se o přístřeší s lavicemi, stoly a malou kuchyňkou s dřezem a umyvadlem. Další dva bloky jsou přístupné ze zastřešené chodby. Z jedné strany jsou umístěny vždy dvě sprchy s předsíní zvlášť pro muže a ženy a z druhé strany jsou umístěny dvě wc kabiny s předsíní zvlášť pro muže a ženy. V posledním bloku, který je přístupný přes rampu je úklidová místnost, wc imobilní a prostor na popelnice.

OHNIŠTĚ

Dispozice je rozdělena do tří funkčních zón, které jsou propojeny společným chodníkem. První zóna slouží pro posezení návštěvníků u ohně. Jedná se o půlkruhovou dřevěnou dubovou lavici na monolitickém betonovém soklu, doplněnou osekanými kládami okolo ohniště tvořící kortenovou mísu na ohniště. Další je samostatný stůl s lavicemi z masivního dřeva, na který navazuje malá dřevěná stavba pro přípravu a posezení v zákrytu.

OSTATNÍ OBJEKTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Dispozice jednotlivých objektů je patrná z výkresové části dokumentace. V jihozápadní části je umístěna pumtracková dráha pro jízdní kola, v jihovýchodní části je umístěno hřiště s herními prvky. V severní části území je podél stávající přístupové účelové komunikace umístěno parkoviště s přístupovým chodníkem a servisní místem pro karavany. Ve střední části u oplocení koupaliště je umístěna plocha s posezením pro prodej občerstvení mimo areál koupaliště.

9. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

Konstrukční systém byl zvolen jako monolitický železobetonový. Založení objektu je zamýšleno na základové pasy, ale bude upřesněno dle geologického průzkumu a jiných podkladů k navazujícím projektovým dokumentacím. Obvodové a nosné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Příčky zděné. Vodorovná konstrukce stropu je navržena jako monolitická železobetonová. Střešní plášť je navržen jako zelená střecha s retenční funkcí. Napojení na dešťovou kanalizaci bude přes retenční nádrž s postupným uvolňováním. Výplně otvorů (exteriér – interiér) budou z hliníkových profilů. Dveřní zárubně v interiéru jsou ocelové falcové. Dveřní křídla vnitřních dveří jsou dřevěná falcová s povrchovou úpravou z odolného vysokotlakého laminátu. Ve dveřích budou osazeny zámky s vložkou. Povrch podlahy venkovních prostor bude z jemně kartáčovaného litého drátkobetonu. Povrch podlah vnitřních prostor (sociální zázemí) bude z velkoformátové keramické dlažby. Sokly dlažby budou zapuštěné a lícující s omítkou stěn.

Přechody mezi různými materiály podlah jsou řešeny zapuštěným L profilem, (ne dodatečnými lištami). Vnitřní povrchové úpravy stěn místností budou z vápenocementových omítek. V koupelnách, záchodech a jiných určených místnostech zázemí budou keramické obklady a to zapuštěné, zalícované s rovinou stěny. Počítá se s použitím velkoplošné keramické dlažby 600×1200 mm. Detaily rohů řešeny kamenickým rohem. Interiér místnosti wc imobilní bude vybaven prvky mobiliáře a sanitním zařízením umožňující bezbariérové užívání. Venkovní povrch stěn bude napenetrovaný přírodní železobeton. Na částech stěn je navržen dřevěný (modřín) obklad ze svislých trámků 60×60 mm s mezerami 60 mm. Veškerá sanita bude z nerez. Svítidla, kování, keramická dlažba a ostatní specifika týkající se interiéru, budou specifikovány architektem v další fázi projektové dokumentace.

OHNIŠTĚ

Konstrukční systém objektu byl zvolen jako dřevostavba. Založení objektu je zamýšleno na základové patky, ale bude upřesněno dle geologického průzkumu a jiných podkladů k navazujícím projektovým dokumentacím. Celá stavba je navržena jako dřevěná trámová opláštěná dřevěnými deskami zevnitř a obkladem z palubek zvenku. Střešní plášť pultové střechy je navržen z falcovaného plechu. Povrch podlahy bude z dřevěných prken.

Vnitřní povrch stěn bude z dřevěných biodesek. Venkovní povrch stěn bude z dřevěných modřinových prken. Součástí stavby bude posezení a pult z ocelového plechu v kombinaci s masivním dřevem, který bude pevně spojen se stavbou. Detaily týkající se zařizovacích předmětů, budou specifikovány architektem v další fázi projektové dokumentace.

OSTATNÍ OBJEKTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Konstrukční vrstvy komunikací budou v dalším stupni PD navrženy dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

10. TECHNICKÉ VYBAVENÍ STAVBY

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

OHŘEV TEPLÉ VODY
Ohřev teplé vody se předpokládá, že bude řešeno průtokovým ohříváním.

VĚTRÁNÍ

V objektu bude řešeno nucené větrání.

Název zakázky:	OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace:	Architektonická studie
Příloha:	Průvodní zpráva

Generální projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval:	Miroslav Baťa, DiS.
Datum:	10/2023



ELEKTROINSTALACE

Objekt bude napojen přípojkou na elektrickou energii. Obchodní měření bude umístěno dle podmínek dodavatele elektrické energie. Vnitřní elektrické rozvody budou vedeny pod omítkami a v podlaze. Osvětlení bude provedeno dle platných norem v běžném rozsahu pro dané užívání staveb.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Objekt bude napojen přípojkami na vodovod a kanalizaci. Rozvody instalací budou provedeny standardní z plastu. Koupelny budou vybaveny sprchovým koutem se zapuštěnou odtokovou mřížkou. U dřezu a umyvadel kvalitní pákové baterie. Záchodové mísy budou zavěšené se skrytými splachovacími nádržkami. Sanitární zařízení (nerez) a doplňky, bude v místnosti pro imobilní vyhovovat bezbariérovému užívání.

OHNIŠTĚ

S technickým vybavením stavby návrh nepočítá.

OSTATNÍ OBJEKTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Objekt servisního místa pro karavany bude napojen přípojkami na vodovod a kanalizaci.

11. VENKOVNÍ ÚPRAVY

ZÁZEMÍ PRO KARAVANY

Na pozemku budou provedeny zpevněné plochy – napojení na stávající komunikaci. Chodníky budou provedeny ze zámkové betonové dlažby (parketová, natural beton). Vstup a rampa jsou navrženy z litého kartáčovaného drátkobetonu.

OHNIŠTĚ

Na pozemku budou provedeny zpevněné plochy – napojení na stávající komunikaci. Chodníky budou provedeny z mlatu. Plocha okolo ohniště je navržena ze žulových odseků.



OSTATNÍ OBJEKTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Na pozemku budou provedeny zpevněné plochy – napojení na stávající komunikaci. Chodníky budou provedeny ze zámkové betonové dlažby (parketová, natural beton). Přístupová komunikace bude mít povrch z asfaltového betonu stejně jako pumtracková dráha. Parkovací stání budou ze štěrkového povrchu podél komunikace a zadní řada parkování bude na travnaté ploše. Povrch servisního místa pro karavany bude z litého betonu.

Název zakázky:	OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace:	Architektonická studie
Příloha:	Průvodní zpráva

Generální projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval:	Miroslav Baťa, DiS.
Datum:	10/2023





Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ

Stupeň dokumentace: Architektonická studie

Příloha: Situace

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Vypracoval: Miroslav Baťa, DiS.

Datum: 10/2023



1



5




2



3



4









Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Situace stávajícího stavu

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Miroslav Baťa, DiS.
 Datum: 10/2023



LEGENDA SÍTÍ

-  VEDENÍ NN
-  VEDENÍ PLYNOVODNÍ NTL
-  VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN
-  VEDENÍ KANALIZAČNÍ
-  VEDENÍ VODOVODNÍ



Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ

Stupeň dokumentace: Architektonická studie

Příloha: Situace inženýrských sítí

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Vypracoval: Miroslav Baťa, DiS.

Datum: 10/2023






Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace: Architektonická studie
Příloha: Zákres do katastrální mapy

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval: Miroslav Baťa, DiS.
Datum: 10/2023



LEGENDA MATERIÁLŮ

- VOZOVKA
ASFALTOVÝ BETON
- PARKOVACÍ STÁNÍ, SJEZD
BETONOVÁ DLAŽBA 20/20 ŠEDÁ
- CHODNÍK
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 ŠEDÁ
- MLATOVÝ POVRCH
- ZELEŇ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- NÁVRH VÝSADBY STROMŮ



DOPRAVA V KLIDU:

- PARKOVACÍ STÁNÍ ZPEVNĚNÉ
- PARKOVACÍ STÁNÍ - TRAVNATÝ POVRCH



LEGENDA NAVRŽENÝCH ÚPRAV

- 1 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ASFALTOVÝ BETON - ČERNÁ
- 2 NOVÉ TRASY CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 - ŠEDÁ
- 3 NOVÁ KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
ŠTĚRKOVÝ POVRCH
- 4 NOVÁ KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ V ZELENÍ
TRAVANÝ POVRCH
- 5 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 - ŠEDÁ
- 6 PLOCHA SE STOJANY PRO JÍZDNÍ KOLA
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 - ŠEDÁ
- 7 SOLÁRNÍ MULTIFUNKČNÍ DOBÍJECÍ STANICE
PUMPA, KOMPRESOR, DOBÍJECÍ BOX, SERVISNÍ BOX
- 8 PLOCHA PRO OBČESTVENÍ MIMO AREÁL KOUPALIŠTĚ
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 - ŠEDÁ
- 9 SERVISNÍ MÍSTO PRO KARAVANY
LITÝ BETON
- 10 BUDOVA ZÁZEMÍ PRO KARAVANY
KUCHYŇKA, TOALETY, SPRCHY A PROSTOR PRO ODPAD

Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ

Stupeň dokumentace: Architektonická studie

Příloha: Situace

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Vypracoval: Miroslav Baťa, DiS.


Datum: 10/2023





LEGENDA NAVRŽENÝCH ÚPRAV

- ⑩ BUDOVA ZÁZEMÍ PRO KARAVANY
KUCHYŇKA, TOALETY, SPRCHY A PROSTOR PRO ODPAD
- ① NOVÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE
- ⑫ PUMPTRACKOVÁ DRÁHA
ŠTĚRKOVÝ POVRCH
- ⑬ SESTAVA HERNÍCH PRVKŮ PRO DĚTI
TRAVANÝ POVRCH - HERMÍ PRVKY ZE DŘEVA A KAMENE
- ⑭ OHNIŠTĚ
MLATOVÝ POVRCH


LEGENDA MATERIÁLŮ


- | | | | |
|---|--|---|------------------------|
|  | VOZOVKA
ASFALTOVÝ BETON |  | ZELEŇ |
|  | PARKOVACÍ STÁNÍ, SJEZD
BETONOVÁ DLAŽBA 20/20 ŠEDÁ |  | HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ |
|  | CHODNÍK
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 ŠEDÁ |  | NÁVRH VÝSADBY STROMŮ |
|  | MLATOVÝ POVRCH | | |



Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Situace

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Miroslav Baťa, DiS.
 Datum: 10/2023







Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace: Architektonická studie
Příloha: Půdorys 1.NP - Budova zázemí pro karavany

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval: Ing. arch. David Jiříček
Datum: 10/2023







ŘEZ A 1



ŘEZ B1






ŘEZ C1



Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Řezy - Budova zázemí pro karavany

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiríček
 Datum: 10/2023







Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Pohledy - Budova zázemí pro karavany

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiříček
 Datum: 10/2023






POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Pohledy - Budova zázemí pro karavany

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiríček
 Datum: 10/2023





Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Vizualizace - Budova zázemí pro karavany

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiríček
 Datum: 10/2023





Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Vizualizace - Budova zázemí pro karavany

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiríček
 Datum: 10/2023





Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace: Architektonická studie
Příloha: Vizualizace - Budova zázemí pro karavany

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval: Ing. arch. David Jiríček
Datum: 10/2023







Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
Stupeň dokumentace: Architektonická studie
Příloha: Půdorys - Ohniště

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Vypracoval: Ing. arch. David Jiříček
Datum: 10/2023






ŘEZ A2



ŘEZ C2




ŘEZ B2




Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Řezy - Ohniště

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiříček
 Datum: 10/2023







POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED JIŽNÍ



Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Pohledy - Ohniště

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiříček
 Datum: 10/2023





Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Vizualizace - Ohniště

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiríček
 Datum: 10/2023





Název zakázky: OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - U KOUPALIŠTĚ SKUTEČ
 Stupeň dokumentace: Architektonická studie
 Příloha: Vizualizace - Ohniště

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o.
 Vypracoval: Ing. arch. David Jiríček
 Datum: 10/2023

